



Č. j.:
JMK 5504/2026

Sp. zn.:
S-JMK 158627/2025 OŽP-Dan

Vyřizuje/linka
Dáňová/2695

Brno
Dle data podpisu

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve smyslu § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), příslušný dle ustanovení § 107 odst. 1 písm. q) vodního zákona, na podkladě ustanovení § 39 odst. 8 písm. a) § 115 vodního zákona a § 67 odst. 1, 2 správního řádu

povoluje žadateli a současně účastníku řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013

v ý j i m k u k p o u ž i t í z á v a d n ý c h l á t e k

přípravků s účinnými látkami **Triclopyr, Fluroxypyr, Glyfosát budou používány** pro postřik nežádoucí vegetace a invazních druhů rostlin. Látky budou aplikovány pouze mimo vodní plochy a na pozemcích státu, s právem hospodaření Povodí Moravy, s. p. Jde zejména o místa na bermách, rozhraní bermy a kynety, na svahu návodní strany profilu koryta toku, na vzdušní straně líce ochranných protipovodňových hrází případně za nimi, v kamenném opevnění vodních toků a vodních děl a na místech zpevněných dlažbami, kde dochází k prorůstání vegetace a narušování celistvosti opevnění. Přípravky budou použity tam, kde je nutné zajistit a udržet řádný provozní stav vodního díla či stavby.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013

Výjimka z ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, za účelem likvidace nežádoucí vegetace a invazních druhů rostlin se vydává na období 5 let, od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Povoluje se aplikace přípravků s účinnými látkami Triclopyr, Fluroxypyr, Glyfosát, které budou používány za splnění následujících podmínek a povinností:

1. Chemická likvidace rostlin bude prováděna za účelem odstranění nežádoucí a invazivní vegetace z opevněných částí vodních toků nebo vodních děl, kde je mechanické odstraňování (z důvodu neustále rostoucího kořenového systému rostlin) nedostačující, a za účelem likvidace invazních druhů rostlin, např. křídlatky (*Reynoutria* sp.) či jiných druhů, které jsou uvedeny na seznamu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
2. Budou používány pouze takové přípravky s činnými látkami Triclopyr, Fluroxypyr, Glyfosát, které budou schváleny a povoleny k distribuci a užití prostřednictvím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). V případě, že ÚKZÚZ rozhodne o ukončení uvádění na trh a ukončení používání přípravku, nesmí být takový přípravek použit.
3. Aplikace herbicidu bude prováděna odborně proškolenými osobami pomocí:
 - a. nesených zádových postřikovačů postřikem rostlin určených k likvidaci v přiměřené výšce, tak, aby nedocházelo k rozstříku mimo požadovaná místa,
 - b. při zátěru pařezů invazních druhů se použije štětec nátěrem přímo na pařez,
 - c. injekcí dřevin invazních druhů, navrtáním kmene nežádoucího porostu s injekcí provedenou automatickou dávkovací pistolí s dávkou 2 ml/vrt.
4. Aplikace bude prováděna v optimálních klimatických podmínkách – mimo deštivé dny a mimo dny, kdy bude nepříznivá povětrnostní situace.
5. Aplikace bude prováděna na pozemcích a vodních dílech ve vlastnictví ČR, které spravuje Povodí Moravy, s.p. a jejichž výčet je uveden v tabulce s názvem „Výčet pozemků a vodních děl, pro které je povolena aplikace“ a to maximálně 2x ročně.
6. Není dovolena přímá aplikace na vodní plochu.
7. Aplikace bude probíhat zejména na bermách, rozhraní bermy a kynety, na svahu návodní strany profilu koryta toku, na vzdušní straně líce ochranných protipovodňových hrází případně za nimi, v kamenném opevnění vodních toků a vodních děl a na místech zpevněných dlažbami, kde dochází k prorůstání vegetace a narušování celistvosti opevnění. Při aplikaci lze překročit předepsanou min. hranici a zachování neošetřeného pruhu od vodní plochy, dle specifických podrobností uvedených na jednotlivých etiketách přípravků na ochranu rostlin a rovněž v případě při aplikaci na svazích se sklonem $>3^\circ$, kde se neošetřená plocha lemující tok rozšiřuje minimálně o + 9 m.
8. V době hnízdění ptáků ve vysoké trávě bude provedena nejprve vizuální kontrola úseků určených k ošetření. V případě, že budou v těchto místech hnízdit ptáci nesmí být aplikace provedena do doby ukončení hnízdění.
9. Časový harmonogram připravovaných aplikací bude minimálně 1 týden před zahájením prací v příslušném území předán na:
 - a. Krajský úřad Jihomoravského kraje
 - i. vodoprávní úřad – vždy

ii. orgán ochrany přírody, v případě dotčení soustav Natura

b. příslušný dotčený orgán ochrany přírody, dle místa aplikace:

- i. Městský úřad Břeclav,
- ii. Městský úřad Bučovice,
- iii. Městský úřad Hodonín,
- iv. Městský úřad Hustopeče,
- v. Městský úřad Kyjov,
- vi. Městský úřad Mikulov,
- vii. Městský úřad Pohořelice,
- viii. Městský úřad Slavkov u Brna,
- ix. Městský úřad Veselí nad Moravou,
- x. Městský úřad Vyškov,
- xi. Městský úřad Židlochovice.

Výčet pozemků a vodních děl, pro které je povolena aplikace

tok	IDVT	břeh (L / P); hráz	kilometr áž od – do	konkrétní plocha porostu v m ²	vzdálenost plochy od vody v m	Specifikace místa / odůvodnění aplikace	Parcela	k.ú.	četnost aplikace / rok	charakter použití (odůvodnění, druh rostliny atp.)	Druh opevnění břehu (nábřežní zdi, zatravněný svah atp.) - přesná specifikace
Dyje	101000 06	P	22,785 - 22,910	480	0-10	Nábřežní zdi a opevnění jezu Břeclav / rostliny zhoršují technický stav objektu	st. 6062, 3750/22 a 371/7	Břeclav	2x	travní porost	Dlažba z LK do betonu, LK na sucho a schodiště
Dyje	101000 06	L	22,785 - 22,910	532	0-10	Nábřežní zdi a opevnění jezu Břeclav / rostliny zhoršují technický stav objektu	2516/39, 3750/22 a 2516/111	Břeclav	2x	travní porost	Dlažba z LK do betonu, LK na sucho a schodiště

Odlehč.rame no Dyje Poštorná	102194 72	P	2,922 - 3,014	359	0-10	Opevnění a betonové plochy v podjezí a nadjezí jezu Poštorná / rostliny zhoršují technický stav objektu	493/19 a st. 6093	Břeclav	2x	travní porost	Dlažba z LK do betonu, spáry mezi betony, zatravnňov ací dlažba a schodiště
Odlehč.rame no Dyje Poštorná	102194 72	L	2,922 - 3,014	228	0-10	Opevnění a betonové plochy v podjezí a nadjezí jezu Poštorná / rostliny zhoršují technický stav objektu	493/19 a st. 6093	Břeclav	2x	travní porost	Dlažba z LK do betonu, spáry mezi betony, zatravnňov ací dlažba a schodiště
Odlehčovací rameno Pohansko	102195 08	P	1,341 - 1,415	282	0-10	Opevnění a betonové plochy v podjezí a nadjezí jezu Pohansko	3480/15, st. 6143 a st. 6170	Břeclav	2x	travní porost	Dlažba z LK do betonu, spáry mezi betony a schodiště
Odlehčovací rameno Pohansko	102195 08	L	1,341 - 1,415	327	0-10	Opevnění a betonové plochy v podjezí a nadjezí jezu Pohansko	3480/15, st. 6169 a st. 6168	Břeclav	2x	travní porost	Dlažba z LK do betonu, spáry mezi betony a schodiště

Čejčský potok	101914 21	P	3,500- 2,600	5000	0-6	Potlačení rákosin i na doporučení ORP Hodonín, při plánované obnově porostu a úspěšné ujímavosti dřevin	2634	Čejč	2x	Rákos	Návodní strana v profilu koryta VT
Dyje	101000 06	P	35,888 - 36,420	450	0-10	Jez Bulhary vč. PB přelivu / rostliny zhoršují technický stav objektu	1956/4 Bulhary a 297/8 a 297/9 Nejdek	Bulhary a Nejdek u Lednice	2x	travní porost	Dlažba z LK do betonu a kamenný zához
Dyje	101000 06	L	35,888 - 36,420	2600	0-10	Jez Bulhary vč. PB přelivu / rostliny zhoršují technický stav objektu	2153/5 a 2153/6 Bulhary a 297/8 a 298/1 Nejdek	Bulhary a Nejdek u Lednice	2x	travní porost	Dlažba z LK do betonu a kamenný zához
Haraska	102001 48	hráz VN	9,830 - 9,975	390	0-10	RVT Boleradice / rostliny zhoršují technický stav objektu	st. 623/2	Boleradic e	2x	travní porost	Dlažba z LK do betonu a kamenný zához
Bezejmenný tok	102008 67	hráz VN	0,780 - 1,025	270	0-10	Vodní nádrž Diváky / rostliny zhoršují	4397/1	Diváky	2x	travní porost	Dlažba z LK do betonu

						technický stav objektu					a kamenný zához
Bezejmenný tok	101920 68	objekt OČS	0,600	250	10	Čerpací stanice Brod nad Dyjí	p.č. 4118; 4114; 4115	Brod nad Dyjí	2x	travní porost	Údržba oplocení
Bezejmenný tok	104414 88	objekt OČS	0,400	250	10	Čerpací stanice Pasohlávky	p.č. 6290	Pasohláv ky	2x	travní porost	Údržba oplocení
Pokran	102031 57	objekt OČS	0,100	250	10	Čerpací stanice Novosedly	p.č. 9028	Drnholec	2x	travní porost	Údržba oplocení
Bezejmenný tok	150012 59	objekt OČS	0,100	250	10	Čerpací stanice Drnholec	p.č. 8779/1	Drnholec	2x	travní porost	Údržba oplocení
Bezejmenný tok	101974 35	objekt OČS	0,050	250	10	Čerpací stanice Ivaň	p.č. 589/18	Nová Ves u Pohořeli c	2x	travní porost	Údržba oplocení
Bezejmenný tok	101872 81	objekt OČS	2,000	250	10	Čerpací stanice Jihlava	p.č. 5417	Mušov	2x	travní porost	Údržba oplocení
Bezejmenný tok	102068 84	objekt OČS	0,100	250	10	Čerpací stanice Soutok	p.č. 3031	Ivaň	2x	travní porost	Údržba oplocení
Bezejmenný tok	101890 37	objekt OČS	2,900	250	10	Čerpací stanice Svratka Pouzďřany	p.č. 1790/6; p.č. 1790/22	Pouzďřa ny	2x	travní porost	Údržba oplocení

Bezejmenný tok	15001327	objekt OČS	1,400	250	10	Čerpací stanice Strachotín	st.421	Strachotín	2x	travní porost	Údržba oplocení
Bezejmenný tok	10204154	objekt OČS	0,300	250	10	Čerpací stanice Dol.Věstonice	p.č. 1377/45	Dolní Věstonice	2x	travní porost	Údržba oplocení
Popický p.	10206096	objekt OČS	1,200	250	10	Čerpací stanice Popický potok	st.423	Strachotín	2x	travní porost	Údržba oplocení
Bezejmenný tok	10202017	objekt OČS	2,677	250	10	Čerpací stanice Milovice	p.č. 2441	Milovice u Mikulova	2x	travní porost	Údržba oplocení
Štinkovka	10100532	objekt OČS	1,900	250	10	Čerpací stanice Štinkavka	st. 690/5	Šakvice	2x	travní porost	Údržba oplocení
VD Nové Mlýny II		Hlavní hráz VDNM SZ		200	5-10	Údržba obslužných chodníků	p.č. 1736/3	Dolní Věstonice	2x	travní porost	Údržba obslužných chodníků
Jihlava	10100008	Most	0,800	50	1-5	Údržba mostu	p.č. 3019; 2943 st. 545, 546	Ivaň	2x	travní porost	Údržba opevnění pod mostem - kamenný zához

Svratka	101000 10	Most	3,850	50	1-5	Údržba mostu	p.č. 3131/1; 3033	Ivaň	2x	travní porost	Údržba opevnění pod mostem - kamenný zához
Svratka	101000 10	Most	8,000	50	1-5	Násep železničního mostu	p.č. 2563/2	Vranovic e nad Svratkou ; Pouzdra ny	2x	travní porost	Údržba opevnění pod mostem - kamenný zához
Jihlava	101000 08	P/L	21,6- 18,0	100	1-5	Likvidace křídlatky	p.č. 6302/1	Medlov	2x	Křídlatka	
Štinkavka	101005 32	Hráze VN Hustope če I a II	11,700	60	1-5	Údržba hrází VN	p.č. 4508/4; 5550/22	Hustope če u Brna	2x	travní porost	Údržba hrází vodních nádrží
Baštýnský potok	101047 43	Stavidla	0,800	50	1-5	Údržba stavidel	Novosedly: st. 1134; Jevišovka: 1378/3	Novosedl y	2x	travní porost	Údržba stavidel
Polní potok	102194 74	Shybka + stavidlo	0,180	50	1-5	Údržba shybky a stavidel	st. 1108; st. 1109;	Novosedl y	2x	travní porost	Údržba stavidel

Štinkavka	101005 32	Hráze VN Hustope če I a II	12,300	60	1-5	Údržba hrází VN	p.č. 4508/4; 5550/22	Hustope če u Brna	2x	travní porost	Údržba hrází vodních nádrží
Morava	101000 03	P	129,780- 130,020	1500	4-6	Podjezí Veselí n. Mor./vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1038/8	Veselí nad Moravou	2x	travní porost	Kamenná dlažba
Morava	101000 03	L	129,780- 130,020	1500	4-6	Podjezí Veselí n. Mor./vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1312/1	Veselí nad Moravou	2x	travní porost	Kamenná dlažba
Morava	101000 03	P	129,340- 129,530	750	4-6	Podjezí Veselí n. Mor./vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1038	Veselí nad Moravou	2x	travní porost	Kamenná dlažba
Litava	101000 46	P	23,177	210	0-5	Jez Šestisplav /vyrůstající vegetace narušuje	3805/1, 3806/2, 3799/3	Slavkov u Brna	2x	travní porost	Kamenná dlažba do betonu

						kamennou dlažbu					
Litava	101000 46	L	23,177	210	0-5	Jez Šestisplav /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	3806/1, 3806/2, 3799/3	Slavkov u Brna	2×	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Litava	101000 46	P	28,400	100	0-5	Stupeň Hodějice /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	984	Hodějice	2×	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Litava	101000 46	L	28,400	100	0-5	Stupeň Hodějice /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	986	Hodějice	2×	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Litava	101000 46	P	30,240	80	0-5	Jez Křižanovice /vyrůstající vegetace narušuje	1057/1, 1057/3	Křižanovi ce	2×	travní porost	Kamenná dlažba do betonu

						kamennou dlažbu					
Litava	101000 46	L	30,240	80	0-5	Jez Křižanovice /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1057/1, 1057/3	Křižanovi ce	2×	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Litava	101000 46	P	37,130	280	0-5	Spádový stupeň Vícemilice /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	913/2, 913/3, 913,6	Vícemilic e	2×	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Litava	101000 46	L	37,130	280	0-5	Spádový stupeň Vícemilice /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	913/2, 913/3, 913,6	Vícemilic e	2×	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Litava	101000 46	P	41,580	120	0-5	Spádový stupeň Nesovice /vyrůstající vegetace	1754/12	Nesovice	2×	travní porost	Kamenná dlažba do betonu

						narušuje kamennou dlažbu					
Litava	101000 46	L	41,580	120	0-5	Spádový stupeň Nesovice /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1754/12, 1754/4	Nesovice	2×	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Litava	101000 46	P	46,750	80	0-5	Spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	4092/6	Brankovi ce	2×	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Litava	101000 46	L	46,750	80	0-5	Spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	4092/5	Brankovi ce	2×	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Litava	101000 46	P	46,972	70	0-5	Spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje	4092/6	Brankovi ce	2×	travní porost	Kamenná dlažba do betonu

						kamennou dlažbu					
Litava	101000 46	L	46,972	70	0-5	Spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	4092/5	Brankovi ce	2×	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Litava	101000 46	P	47,348	80	0-5	Spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	4092/6	Brankovi ce	2×	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Litava	101000 46	L	47,348	80	0-5	Spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	4092/5	Brankovi ce	2×	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Litava	101000 46	P	48,526	20	0-5	Spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje	2524/7	Malínky	2×	travní porost	Kamenná dlažba do betonu

						kamennou dlažbu					
Kyjovka	101000 29	P	66,734	20	0-2	Spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1634/7	Snovídky	2×	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Kyjovka	101000 29	L	66,734	20	0-2	Spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1634/10	Snovídky	2×	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Kyjovka	101000 29	P	66,232	24	0-2	Spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1634/7	Snovídky	2×	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Kyjovka	101000 29	L	66,232	24	0-2	Spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje	1634/10	Snovídky	2×	travní porost	Kamenná dlažba do betonu

						kamennou dlažbu					
Kyjovka	101000 29	P	64,294	90	0-4	Spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1992/1	Mouchni ce	2x	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Kyjovka	101000 29	L	64,294	90	0-4	Spádový stupeň /vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	1992/1	Mouchni ce	2x	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Morava	101000 03	P	124,300	200	0-5	Rejda PK Vnorovy II./vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	2731/1	Vnorovy	2x	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Morava	101000 03	P	123,900- 124,120	600	0-10	Jez Vnorovy/vyrůstaj ící vegetace narušuje	2731/1, 2731/3,209 9/2	Vnorovy	2x	travní porost	Kamenná dlažba do betonu

						kamennou dlažbu					
Morava	101000 03	L	123,900- 124,120	600	0-10	Jez Vnorovy/vyrůstaj ící vegetace narušuje kamennou dlažbu	2731/1, 2731/3,209 9/2	Vnorovy	2x	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Odlehčovací rameno	101010 64	P	0,700	400	0-10	Jez OR/vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	2100/1, 2100/3	Vnorovy	2x	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Odlehčovací rameno	101010 64	L	0,700	400	0-10	Jez OR/vyrůstající vegetace narušuje kamennou dlažbu	2100/1, 2100/3	Vnorovy	2x	travní porost	Kamenná dlažba do betonu
Baťův kanál	101014 07	P	5,768	50	0-5	Plavební komora Petrov/vyrůstajíc í vegetace narušuje zpevněné plochy	2092/4, 2092/11	Petrov u Hodonína	2x	travní porost	Zpevněné plochy kolem PK

Bařův kanál	101014 07	L	5,768	50	0-5	Plavební komora Petrov/vyrůstající vegetace narušuje zpevněné plochy	2092/4, 2092/13	Petrov u Hodonína	2x	travní porost	Zpevněné plochy kolem PK
Bařův kanál	101014 07	P	10,220	60	0-5	Plavební komora Strážnice/vyrůstající vegetace narušuje zpevněné plochy	1971/4, 1971/5	Strážnice na Moravě	2x	travní porost	Zpevněné plochy kolem PK
Bařův kanál	101014 07	L	10,220	50	0-5	Plavební komora Strážnice/vyrůstající vegetace narušuje zpevněné plochy	1971/4	Strážnice na Moravě	2x	travní porost	Zpevněné plochy kolem PK
Bařův kanál	101014 07	P	10,406	60	0-5	Plavební komora Strážnice/vyrůstající vegetace narušuje zpevněné plochy	7248/2, 7248/1	Strážnice na Moravě	2x	travní porost	Zpevněné plochy kolem PK
Bařův kanál	101014 07	L	10,406	60	0-5	Plavební komora Strážnice/vyrůstající vegetace narušuje zpevněné plochy	7248/2	Strážnice na Moravě	2x	travní porost	Zpevněné plochy kolem PK

Bařův kanál	101014 07	P	12,994	100	0-5	Plavební komora Vnorovy II./vyrůstající vegetace narušuje zpevněné plochy	1790, 3171/1, 2731/5	Vnorovy	2x	travní porost	Zpevněné plochy kolem PK
Bařův kanál	101014 07	L	12,994	100	0-5	Plavební komora Vnorovy II./vyrůstající vegetace narušuje zpevněné plochy	1790, 3171/1, 2731/6, 1814	Vnorovy	2x	travní porost	Zpevněné plochy kolem PK
Bařův kanál	101014 07	P	13,225	50	0-5	Plavební komora Vnorovy I./vyrůstající vegetace narušuje zpevněné plochy	2145/2, 2727/3	Vnorovy	2x	travní porost	Zpevněné plochy kolem PK
Bařův kanál	101014 07	L	13,225	60	0-5	Plavební komora Vnorovy I./vyrůstající vegetace narušuje zpevněné plochy	2145/2, 2727/3, 2146/2	Vnorovy	2x	travní porost	Zpevněné plochy kolem PK

Bařův kanál	101014 07	P	18,054	550	0-5	Plavební komora Veselí nad Moravou/vyrůst ající vegetace naruřuje zpevněné plochy	st. 566, 71/4, 71/15	Veselí nad Moravou	2x	travní porost	Zpevněné plochy kolem PK
Bařův kanál	101014 07	L	18,054	350	0-5	Plavební komora Veselí nad Moravou/vyrůst ající vegetace naruřuje zpevněné plochy	st. 566, 71/9	Veselí nad Moravou	2x	travní porost	Zpevněné plochy kolem PK
Odlehčovací rameno	101010 64	P	0,2-0,3	500	5-10	Berma	2100/3	Vnorovy	2x	křídlatka	Zatravněný svah
Velička	101000 94	P	4,2	150	5-10	Jezík Strážnice//vyrůst ající vegetace naruřuje kamennou dlařbu	7075/4	Strážnice na Moravě	2x	travní porost	Kamenná dlařba do betonu
Velička	101000 94	L	4,2	100	5-10	Jezík Strážnice//vyrůst ající vegetace naruřuje	7075/4	Strážnice na Moravě	2x	travní porost	Kamenná dlařba do betonu

						kamennou dlažbu					
Morava/Plavební Bař. kanál	101000 03 / 101014 07	L	125,4- 125,5	550	5-10	Výskyt na návodním svahu	2731/1, 3340	Vnorovy	2x	křídlatka	Zatrávněný svah
Kyjovka	101000 29	P	29,346	90	0-5	Nápuštný objekt/vyrůštající í vegetace narušuje zpevněné plochy	st. 9732	Hodonín	2x	travní porost	Pod nápuštným objektem - dlažba, nad nápuštným objektem - spáry betonového opevnění
Kyjovka	101000 29	L	29,346	110	0-5	Nápuštný objekt/vyrůštající í vegetace narušuje zpevněné plochy	st. 9732	Hodonín	2x	travní porost	Pod nápuštným objektem - dlažba, nad nápuštným

											m objektem - spáry betonovéh o opevnění
Prušánka	101981 14	P	22,661	700	5-10	Čejkovice I/vyrůstající vegetace narušuje zpevněné plochy	st. 1535/1	Čejkovic e	2x	travní porost, přeslička	Bezpečnos tní přeliv - koruna + vzdušná strana
Baťův kanál - EVL	101014 07	L	6,400 - 9,660	po míst ní plochy cca 10 m2	0-3	Mezi přístavišti ve Strážnici a v Petrově.	3019/14	Strážnice na Moravě	2x	Křídlatka	Návodní strana ochranné hráze, směrem ke kynetě. Jedná se o pomístní, lokální plochy křídlatky

Odůvodnění:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 10.11.2025 žádost Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013 o povolení výjimky při použití závadných látek, spočívající v aplikaci přípravků na ochranu rostlin, které obsahují následující účinné látky Triclopyr, Fluroxypyr, Glyfosát (žadatel nenavrhuje konkrétní přípravky z důvodu častých změn v registraci přípravků a ve změně jejich názvů, kdy však účinná látka zůstává zachována).

Uvedeným dnem doručení žádosti (10.11.2025) bylo v dané věci zahájeno příslušné správní řízení podle ustanovení § 44 správního řádu. Následným podáním učiněným dnem 26.11.2025 Povodí Moravy doplnilo původní podání ze dne 10.11.2025 a žadatel uvedl, že při kontrole datové schránky bylo ze strany Povodí Moravy zjištěno, že nedošlo k odeslání všech předpokládaných příloh žádosti ze dne 10.11.2025 a proto žadatel doplňuje podání ze dne 10.11.2025.

Krajský úřad Jihomoravského kraje oznámil zahájení vodoprávního řízení dopisem ze dne 27.11.2025, pod sp. zn. S-JMK 158627/2025 OŽP-Dan, č. j.: JMK 167013/2025 a protože byly shromážděny veškeré nutné podklady pro rozhodnutí ve věci, v souladu s ustanovením § 36, 37 a 38 správního řádu tímto dopisem poučil účastníky řízení o jejich právech vyjádřit své stanovisko, navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy. Vyzval účastníky řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu k možnosti nahlédnout do úplných podkladů, které jsou předmětem řízení. Žádný s účastníků řízení se k úplným podkladům před vydáním rozhodnutí nevyjádřil.

Ve vztahu k právnickým osobám soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, a která vznikla alespoň 3 roky před dnem oznámení o zahájení řízení podle tohoto zákona nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob na podporující listině, postupoval Krajský úřad Jihomoravského kraje v souladu s § 115 odst. 5 s vazbou na ustanovení § 115 odst. 6 vodního zákona. V zákonem stanoveném termínu se do řízení nepřihlásila žádná výše uvedená právnická osoba.

Byly shromážděny tyto doklady:

- žádost na předepsaném formuláři, včetně tabulek obsahující soupis dotčených parcel lokalit aplikace závadné látky,
- bezpečnostní listy přípravků, ve kterých jsou obsaženy účinné látky
- mapová situace lokalit aplikace závadné látky,
- sdělení vodoprávního úřadu Městského úřadu Mikulov, odboru stavebního a životního prostředí, pod č. j. MUMI 25020670, sp. zn. STZI/13718/2025/AUGI ze dne 02.06.2025,
- sdělení Městského úřadu Mikulov, odboru stavebního a životního prostředí, pod č. j. MUMI 25024342, sp. zn. Mumis/2025/SEDM ze dne 23.07.2025,
- vyjádření / předběžná konzultace Městského úřadu Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí, pod č. j. MUBR 44544/2025 ze dne 12.05.2025,
- stanovisko Městského úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí, pod č. j. MUH/ 45536/25/321, sp. zn. OZP/9492/25/321, ze dne 28.04.2025,

- vyjádření Městského úřadu Hodonín, odboru životního prostředí, pod č. j. MUHO 4578/2025 OŽP, MUHOCJ 26563/2025, sp. zn. MUHO 12919/2021 OŽP ze dne 29.04.2025,
- vyjádření Městského úřadu Bučovice, odboru životního prostředí a stavebního řádu, pod č. j. MUB/OŽP-13030/2025 lpok, sp. zn. OŽP-3661/2025-lpok, ze dne 28.04.2025,
- vyjádření Městského úřadu Kyjov, odboru životního prostředí a územního plánování, pod č. j. OŽPÚP 42245/25/ozp_sek, sp. zn. OŽPÚP6905/2025/ozp_sek ze dne 28.04.2025,
- závazné stanovisko Městského úřadu Slavkov u Brna, odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, pod č. j. MUSLV-SU/45533-2025/dol, sp. zn. SU/10277-2025/dol, ze dne 02.05.2025
- vyjádření Moravského rybářského svazu, z. s., pod zn. 131/2025 ze dne 24. 04. 2025,
- stanovisko orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pod č. j. JMK 26322/2025, sp. Zn. S-JMK 56353/2025 OŽP/Nav ze dne 29.04.2025 (použití závadných látek v blízkosti některých vodních toků na území zařazeném do systému Natura 2000),
- vyjádření Městského úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí, pod č. j. MUPO-13145/2025/ZP/PRV, sp. zn. SZ MUPO 2345/2025 ze dne 30.04.2025,
- vyjádření Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování, pod č. j. MVNM/15889/2025, sp. zn. S-MVNM/14439/2025 ŽPÚP, ze dne 25.04.2025,
- vyjádření správce povodí a správce vodního toku, Povodí Moravy s.p., zn. PM-7675/2025/5203/VF ze dne 19.02.2025,
- vyjádření Moravského rybářského svazu zn. 131/2025, ze dne 24. 04. 2025,
- stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 62322/2025 ze dne 29.04.2025

Od ústního jednání bylo upuštěno, neboť jsou vodoprávnímu úřadu místní poměry známy.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, po zvážení všech doložených dokladů, přičemž vzal v úvahu, jak doklady doložené k žádosti, tak vyjádření jednotlivých účastníků řízení i dotčených orgánů dospěl k závěru, že požadovanou výjimku z použití závadných látek lze udělit za předpokladu splnění podmínek a povinností uvedených v tomto rozhodnutí a řídil se přitom následujícími úvahami:

Aplikace přípravků bude probíhat za účelem odstranění vegetace z opevněných částí vodních toků nebo vodních děl, kde je mechanické odstraňování (z důvodu neustále rostoucího kořenového systému rostlin) nedostačující, a za účelem likvidace invazních druhů rostlin, převážně křídlatky (*Reynoutria* sp.) či jiných druhů, které jsou uvedeny na seznamu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Vlastní aplikace bude provedena postřikem na list, zátěrem pařezů nebo navrtáním kmene. Vybrané travní porosty, byliny a dřeviny budou ošetřeny přípravky s účinnými látkami Glyphosát, Triklópyr či Fluroxypyr o doporučené koncentraci výrobcem, případně metodikou Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Předkládaný záměr má charakter udržovacích prací na zpevněných plochách vodních děl (jezy, plavební komory, přelivy), případně likvidace invazních druhů, které jsou v dotčeném území lokálně rozšířeny a dále se šíří přirozenými migračními koridory vodních toků. Aplikace je uvažována bodově pomocí zádoových postřikovačů, štětců nebo dávkovacích pistolí.

Jedná o bodové zásahy v úzkém koridoru, které budou prováděny jen po omezenou dobu, mimo vodní plochy a jen na zpevněných plochách, popř. na nezpevněných částech břehů které je nutné

ošetřit z důvodu nežádoucí vegetace, která je v mnoha případech invazivní. V případě invazních druhů, které zpravidla degradují přítomná stanoviště a nahrazují přirozená společenstva nepůvodními, se jedná o vhodné opatření k eliminaci jejich ohnisek, snížení rizika dalšího šíření a snížení ohrožení předmětu ochrany, jak ostatně často vyplývá i ze souhrnů doporučených opatření pro dané lokality.

Záměr je situován v blízkosti vodních toků a současně také v lokalitě soustavy Natura 2000, ale svým charakterem však nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na ochranu přírody. V době hnízdění ptáků – např. ve vysoké trávě, v rákosinách apod. je podmínkou, že nejprve bude provedena vizuální kontrola a v případě, že budou nalezena hnízdiště, nebude aplikace v těchto místech provedena, aby nebyli ptáci při hnízdění rušeni. Ze soupisu pozemků, který je ve výroku tohoto rozhodnutí je patrné, že těchto lokalit je velmi málo a aplikace je prioritně zaměřena na zpevněné plochy, kamenné záhozy apod., kde se výskyt hnízdišť nepředpokládá.

Vodoprávní úřad povolil aplikaci látek závadných vodám pro přípravky, které obsahují účinné látky Triclopyr, Fluroxypyr, Glyfosát. Důvodem je skutečnost, že na trhu se mění názvy jednotlivých výrobků, zatímco účinné látky, které jsou v těchto výrobcích obsaženy mají neměnný název. I nepatrná změna obchodního názvu znamená, že takový přípravek pak nelze v rámci této výjimky použít. Přitom je složen ze stejných účinných látek. Vodoprávní úřad vyhověl žadateli na použití přípravků, jejichž účinné látky jsou Triclopyr, Fluroxypyr, Glyfosát, a proto není žadatel vázán ke konkrétnímu obchodnímu názvu přípravku, ale je vázán přímo k účinné látce, která má zásadní vliv na likvidaci invazivních rostlin.

Výjimka z § 39 vodního zákona je povolena na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení výjimky za předpokladu, že přípravek na ochranu rostlin s uvedenými účinnými látkami bude dle platné legislativy registrován a povolen k užívání (registr veřejně dostupný na webu ÚKZÚZ).

Aplikace látek závadných vodám je povolena od břehové čáry, tj. od okraje kynety směrem k břehové hraně a dále na a za vzdušný líc u ochranných hrází, avšak mimo vodní plochu, a to vše na parcelách ve vlastnictví ČR, kde právem hospodaří Povodí Moravy, s. p. Aplikací teoreticky může dojít k nežádoucímu mírnému úletu aplikované látky směrem k vodní ploše v případě změny povětrnostních podmínek. Proto je v podmínkách tohoto rozhodnutí stanoveno, že aplikace bude prováděna za příznivých klimatických podmínek – bezdeštné období, pokud možno nulová povětrnostní situace. Vzhledem k tomu, že tato výjimka je opakovaná a žadatel má s těmito aplikacemi zkušenosti, předpokládá se, že v tomto ohledu budou vybrány vhodné dny k aplikaci těchto látek na nežádoucí porost.

Povodí Moravy, s. p. min. týden před vlastní aplikací zašle vodoprávnímu úřadu a orgánům ochrany přírody předpokládaný časový harmonogram prováděných prací. S ohledem na meteorologickou situaci pak aplikaci provede, či nikoli.

Podmínkám, které byly součástí vyjádření jednotlivých institucí případně byly podány v průběhu řízení ze strany účastníků řízení byly zpracovány do tohoto rozhodnutí. Jedná se především o podmínky jednotlivých orgánů ochrany přírody, které byly specifikovány ve vyjádřeních, neboť orgány ochrany přírody dospěly k závěru, že záměr není takového rozsahu, aby došlo k ohrožení,

zničení či oslabení ekologicko stabilizační funkce významného krajinného prvku v krajině. V ojedinělých případech byly podmínky formulovány v závazném stanovisku. Vzhledem k rozsahu požadované výjimky – jedná se o území 11. obcí s rozšířenou působností a k tomu o soustavu NATURA, která je v kompetenci Krajského úřadu – byly podmínky tohoto rozhodnutí formulovány tak, aby reflektovaly všechny oblasti, na které orgány ochrany přírody upozorňovaly, jsou formulovány jinými slovy, ale všechny shodně kopírují smysl všech vyjádření nebo závazných stanovisek.

Ve vyjádření orgánu ochrany přírody Městského úřadu Veselí nad Moravou byla zanesena podmínka na provedení hodnocení efektu aplikace, a předložení MěÚ Veselí nad Moravou do konce kalendářního roku závěrečná zpráva s návrhem dalšího postupu v následujícím roce. Tuto podmínku vodoprávní úřad nepřevzal do svého rozhodnutí, z několika důvodů. Prvním důvodem je fakt, že podmínka nebyla dána závazným stanoviskem. Vodoprávní úřad se tímto návrhem zabýval a dospěl k následujícímu závěru. Podmínka by odporovala smyslu tohoto povolení, které žadateli umožňuje v období 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí provádět likvidaci nežádoucích rostlin. Vzhledem k tomu, že nelze stanovit srovnávací parametry k této výjimce, nestanovuje se žádný monitoring neexistují žádné sledované parametry, které by bylo nutné každoročně předávat a vyhodnocovat, Povodí Moravy s. p. dle stavu vodních děl samo zváží, zda je aplikace nutná či nikoli, a to po dobu 5 let, kdy v každém roce může provést aplikaci 2x. Následné každoroční vyhodnocování a návrh dalšího postupu pro další rok dle požadavku Městského úřadu Veselí nad Moravou je mimo režim tohoto povolení a je zbytečný. Důsledky povolené aplikace jsou zváženy v odůvodnění tohoto rozhodnutí, které mimo jiné vycházelo z požadavků příslušných orgánů ochrany přírody. Z toho důvodu nebyl tento požadavek zanesen do výroku tohoto rozhodnutí. To však nebrání Povodí Moravy, aby tuto podmínku, která je uvedena ve vyjádření MěÚ Veselí nad Moravou, provádělo.

Po zhodnocení dokladů vyplynulo, že aplikace neohrozí životní prostředí a měla by splnit očekávaný účel, a proto bylo rozhodnuto tak, jak uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí do 15 dnů ode dne jeho doručení (viz § 81 až 83 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ing. Mojmír Pehal
vedoucí odboru

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu doručení do vlastních rukou:

- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Ostatním účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu se doručí veřejnou vyhláškou:

- Moravský rybářský svaz, z. s., Brno, Soběšická 83, 614 00 Brno
- Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
- Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
- Město Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
- Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
- Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
- Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
- Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
- Město Strážnice, náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
- Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
- Městys Boleradice, Boleradice 401, 691 12 Boleradice
- Městys Brankovice, Náměstí 101, 683 33 Brankovice
- Městys Drnholec, Kostelní 368, 69183 Drnholec
- Městys Medlov, Medlov 52, 664 66 Medlov
- Obec Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brod nad Dyjí
- Obec Bulhary, Bulhary 88, 691 89 Bulhary
- Obec Čejč, Čejč 430, 696 14 Čejč
- Obec Čejkovice, Templářská 500, 696 15 Čejkovice
- Obec Diváky, Diváky 110, 691 71 Diváky
- Obec Dolní Věstonice, Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice
- Obec Hodějvice, Hodějvice 41, 684 01 Hodějvice
- Obec Ivaň, Ivaň 267, 691 23 Ivaň
- Obec Křižanovice, Křižanovice 85, 685 01 Křižanovice
- Obec Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
- Obec Malínky, Malínky 75, 683 33 Malínky
- Obec Milovice, Milovice 38, 69188 Milovice
- Obec Mouchnice, Mouchnice 7, 683 33 Mouchnice
- Obec Nesovice, Nesovice 305, 68333 Nesovice
- Obec Novosedly, Novosedly 1, 691 82 Novosedly
- Obec Pasohlávky, Pasohlávky 1, 69122 Pasohlávky
- Obec Petrov, Petrov 113, 696 65 Petrov
- Obec Pouzdřany, Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany
- Obec Snovídky, Snovídky 1, 683 33 Snovídky
- Obec Strachotín, Osvobození 87, 693 01 Strachotín
- Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice

- Obec Vnorovy, Hlavní 750, 696 61 Vnorovy
- Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice

Dále se doručí:

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, orgán ochrany přírody, zde
- Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
- Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního řádu, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
- Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
- Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
- Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, pracoviště Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov
- Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, Náměstí 1, 692 20 Mikulov
- Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
- Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
- Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, pracoviště tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
- Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov
- Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 748/1,4 614 00 Brno
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 1847/4 60200 Brno
- Povodí Moravy, s. p., Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Úřady níže uvedených obcí, měst, městysů žádáme o vyvěšení a současně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup tohoto oznámení po dobu 15 - ti dní na úřední desce a následné zaslání potvrzení o vyvěšení zpět na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí:

- Městský úřad Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
- Městský úřad Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
- Městský úřad Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
- Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
- Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
- Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
- Městský úřad Strážnice, náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
- Městský úřad Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
- Úřad městyse Boleradice, Boleradice 401, 691 12 Boleradice
- Úřad městyse Brankovice, Náměstí 101, 683 33 Brankovice

- Úřad městyse Drnholec, Kostelní 368, 69183 Drnholec
- Úřad městyse Medlov, Medlov 52, 664 66 Medlov
- Obecní úřad Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 Brod nad Dyjí
- Obecní úřad Bulhary, Bulhary 88, 691 89 Bulhary
- Obecní úřad Čejč, Čejč 430, 696 14 Čejč
- Obecní úřad Čejkovice, Templářská 500, 696 15 Čejkovice
- Obecní úřad Diváky, Diváky 110, 691 71 Diváky
- Obecní úřad Dolní Věstonice, Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice
- Obecní úřad Hodějnice, Hodějnice 41, 684 01 Hodějnice
- Obecní úřad Ivaň, Ivaň 267, 691 23 Ivaň
- Obecní úřad Křižanovice, Křižanovice 85, 685 01 Křižanovice
- Obecní úřad Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
- Obecní úřad Malínky, Malínky 75, 683 33 Malínky
- Obecní úřad Milovice, Milovice 38, 69188 Milovice
- Obecní úřad Mouchnice, Mouchnice 7, 683 33 Mouchnice
- Obecní úřad Nesovice, Nesovice 305, 68333 Nesovice
- Obecní úřad Novosedly, Novosedly 1, 691 82 Novosedly
- Obecní úřad Pasohlávky, Pasohlávky 1, 69122 Pasohlávky
- Obecní úřad Petrov, Petrov 113, 696 65 Petrov
- Obecní úřad Pouzdřany, Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany
- Obecní úřad Snovídky, Snovídky 1, 683 33 Snovídky
- Obecní úřad Strachotín, Osvobození 87, 693 01 Strachotín
- Obecní úřad Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
- Obecní úřad Vnorovy, Hlavní 750, 696 61 Vnorovy
- Obecní úřad Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Vyvěšeno s umožněním dálkového přístupu dne:.....Ukončeno dne:.....

Otisk razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti a jeho zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.